

Arizona State Immunization Requirements: Birth to 5 Years of Age- Childcare and Preschool

- Because children who attend child care are at greater risk of exposure to illness, Arizona state law requires that some immunizations be completed at the beginning of the age range listed on the recommended immunization schedule found at <http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules>. Exceptions, minimum intervals and a "catch up" schedule are on the back of this handout. Updates to these requirements will be posted at <http://www.azdhs.gov/phs/immun/back2school.htm>.

Required at: Birth	Hep B #1 Note: Hep B #1 is the only shot babies under 2 months must have for childcare.			
Required at: 2 months	DTaP #1	Polio#1	Hib#1	
Required at: 4 months	DTaP #2	Polio#2	Hib#2	Hep B#2
Required at: 6 months	DTaP#3	Hib#3 If Pedvax Hib or Comvax is used, the 3rd dose of Hib is not due until 12-15 months of age.		
Required at: 12 months	Polio#3	Hep B#3 If Hep B #3 was given before 24 weeks of age, a 4th dose is needed.	MMR #1 Note: MMR and Varicella must be given on the same day or at least 28 days apart.	Varicella¹ #1 (Chicken Pox Vaccine) Note: MMR and Varicella must be given on the same day or at least 28 days apart.
Required at: 15 months	DTaP#4	Hib#4 (Booster) Hib #4 is not needed if Hib #3 is given at/after 12 months of age. A Hib dose at/after 12 months is required for all children under 5 years. One Hib dose given at/after 15 months of age meets the Hib requirement regardless of the total number of Hib doses received.		
<u>Summary</u> of vaccines required for all children: 15 -24 months of age	<u>All</u> of these doses are required as of 15 months of age: 4 DTaP, 3 Polio, 1 MMR, 1 Varicella¹, 3 Hep B and 3-4 Hib (with 3 rd or 4 th dose on/after 1st birthday) or 1 Hib dose given at/after 15 months. (Hepatitis A is required for 1 through 5 year olds in Maricopa County only.)			
<u>Summary</u> of vaccines required for all children: 2–5 years of age	Must have: 4 DTaP, 3 Polio, 1 MMR, 1 Varicella¹, 3 Hep B and 3-4 Hib (with 3 rd or 4 th dose on/after 1st birthday) or 1 Hib dose given at/after 15 months. (+2 doses of Hepatitis A in Maricopa County only.)			
Kindergarten Entry	At <u>kindergarten</u> entry must have 5 DTaP*, 4 Polio*, 2 MMR, 1 Varicella¹ & 3 Hep B. (Hepatitis A and Hib are not required for kindergarten.) *Children who received DTaP #4 and/or Polio #3 on/after the 4th birthday do not need additional doses to enter kindergarten.			

¹ Parental recall of chicken pox disease is accepted only for children who enrolled in childcare before 9/1/2011.

Exceptions and Additions to the Rules

Parents whose religious beliefs do not allow immunization must sign a **religious exemption** form. A **medical exemption** form must be signed by the child's physician or nurse practitioner if there is lab evidence of immunity or a medical reason why the child cannot receive a particular vaccine(s). A copy of the lab results must be kept on file with the immunization record to prove the child's immunity.

- A child who is missing vaccines required for his age can start childcare but must get a dose of each vaccine due within 15 days of enrollment and bring a copy of the immunization record completed by the clinic to the child care setting. **After 15 days, the child may not attend childcare without documentation that the child has received the required vaccinations or has a valid medical or religious exemption.**

- **CATCH UP SCHEDULE** for children missing immunizations:

DTaP: The 2nd dose is due 1 month after the 1st dose; the 3rd dose is due 1 month after the 2nd dose; the 4th dose is due 6 months after the 3rd dose.

Polio: The 2nd dose is due 1 month after the 1st dose; the 3rd dose is due 1 month after the 1st dose. (If the child is 4+ years of age, the 3rd Polio may qualify as the child's final dose and a 6-month space is recommended between the last two Polio doses.)

Hep B: The 2nd dose is due 1 month after the 1st dose; the 3rd dose is due 2 months after the 2nd dose; however, there must be at least 16 weeks (4 months) between dose 1 and dose 3. If Hep B #3 was given before 24 weeks of age, a 4th dose is needed.

Hib: If child is less than 1 year, doses are given 2 months apart. If child is at least 15 months old and less than 5 years, a single dose is needed to catch up.

MMR*: The 1st dose is required at 12 months of age. A 2nd dose is required for kindergarten entry.

Varicella*: The 1st dose is required at 12 months of age. **Parental recall of chicken pox disease is accepted only for children who enrolled in an Arizona Preschool before 9/1/2011. All other children must have proof of immunization, or a valid exemption for medical reasons (including lab evidence of immunity) or religious beliefs.**

Hep A: Children 1 through 5 years of age in Maricopa County only are required to obtain dose #1 within 15 days of enrollment in child care, preschool or Head Start. Dose #2 is due 6 months after dose #1.

- Children who are missing required shots must stay on the above "catch up" schedule to attend childcare. A 15-day notice must be given to parents whose children fall behind. If they do not provide proof of shots after 15 days, the child must be excluded from care until proof is given.
- What **proof of immunization** is needed? Copies of shot records signed or stamped by the health care provider, and/or records from the Arizona State Immunization Information System (ASIIS) must be kept on file at the childcare facility.
- ***Important note:** MMR and Varicella may be given on the same day. If they are not given on the same day, they must be separated by at least 28 days.

Requisitos de Inmunización para Arizona:

Desde nacimiento hasta los 5 años de edad para guarderías y preescolares

- Dado que los niños que asisten guarderías están en mayor riesgo de exposición a enfermedades, la ley del estado de Arizona requiere que algunas vacunas se completen a principios del intervalo de edad que aparece en el calendario de vacunas recomendadas que se encuentra en <http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules>. Excepciones, intervalos mínimos y el calendario de "ponerse al día" están en la parte de atrás de este folleto informativo. Actualizaciones para estos requisitos se publicarán en <http://www.azdhs.gov/phs/immun/back2school.htm>.

Se requiere: Al Nacer	Hep B #1 Nota: Hep B # 1 es la única vacuna para bebés menores de 2 meses que se requiere en guarderías.			
Se requiere a los 2 meses	DTaP #1	Polio#1	Hib#1	
Se requiere a los 4 meses	DTaP #2	Polio#2	Hib#2	Hep B#2
Se requiere a los 6 meses	DTaP#3	Hib #3 Si se utiliza Pedvax Hib o Comvax, la tercera dosis de Hib no se necesita hasta 12-15 meses de edad.		
Se requiere a los 12 meses	Polio#3	Hep B#3 Si Hep B # 3 fue dada antes de las 24 semanas de edad, se necesita la 4 ^a dosis.	SPR #1 Nota: SPR y Varicela se debe dar el mismo día o separadas por lo menos 28 días.	Varicela¹ #1 (Vacuna contra la varicela) Nota: SPR y Varicela se debe dar el mismo día o separadas por lo menos 28 días.
Se requiere a los 15 meses	DTaP#4	Hib #4 (inyección de refuerzo) Hib # 4 no es necesario si Hib # 3 se da a partir de los 12 meses de edad. Se requiere una dosis de Hib a partir de los 12 meses de edad para todos los niños menores de 5 años. Una dosis de Hib dada a partir de los 15 meses de edad satisface el requisito de Hib a pesar del número total de dosis de Hib recibidas.		
Resumen de las vacunas requeridas para todos los niños de 15-24 meses de edad	Todas estas dosis se requieren a partir de los 15 meses de edad: 4 DTaP, 3 Polio, 1 SPR, 1 Varicela¹, 3 Hep B y 3-4 Hib (con la 3 ^a o 4 ^a dosis a partir del 1er cumpleaños) o 1 ^a dosis de Hib administrada a partir de 15 meses de edad. (La vacuna contra la Hepatitis A se requiere para los niños 1 a 5 años de edad en el condado de Maricopa.)			
Resumen de las vacunas requeridas para todos los niños de 2-5 años de edad	Se requiere tener: 4 DTaP, 3 Polio, 1 SPR, 1 Varicela¹, 3 Hep B y 3-4 Hib (con la 3 ^a o 4 ^a dosis a partir del 1er cumpleaños) o la 1 ^a dosis de Hib administrada a partir de 15 meses de edad. (2 dosis de la vacuna contra la Hepatitis A se requiere en el condado de Maricopa.)			
Ingreso al Kindergarten	Al entrar al <u>kindergarten</u> se debe tener 5 DTaP*, 4 Polio*, 2 SPR, 1 Varicela¹& 3 Hep B. (La vacuna contra la Hepatitis A y Hib no se requiere para el kindergarten.) * Los niños que recibieron DTaP #4 y / o Polio #3 a partir de los 4 años de edad no necesitan dosis adicionales para entrar al kindergarten.			

¹ Sólo se aceptará el recuerdo o memoria de los padres de cuándo el niño tuvo varicela si entró a la guardería antes de 09/01/2011.

Las excepciones y adiciones al Reglamento

Los padres cuyas creencias religiosas no permiten que reciban las vacunas deben firmar un formulario de exención religiosa. Un formulario de exención médica debe ser firmado por el médico o la enfermera de practicante de su hijo si hay evidencia de laboratorio de inmunidad o una razón médica por la cual el niño no puede recibir una vacuna en particular. Una copia de los resultados de laboratorio se debe mantener en el archivo para demostrar la inmunidad del niño.

- A un niño que le faltan las vacunas requeridas para esta edad puede empezar el cuidado infantil, pero debe recibir una dosis de cada vacuna dentro de 15 días de inscripción **y** presentar un registro de vacunación completo por la clínica para el centro de cuidado infantil. **Después de 15 días, el niño no podrá asistir al centro de cuidado de niños sin la documentación que el niño ha recibido las vacunas requeridas o tiene una exención médica o religiosa válida.**

- **Calendario de "ponerse al día"** para los niños a los que les faltan vacunas:

DTaP: La 2ª dosis se requiere un mes después de la 1ª dosis; la 3ª dosis se requiere un mes después de la 2ª dosis; la 4ª dosis se requiere 6 meses después de la 3ª dosis.

Polio: La 2ª dosis se requiere un mes después de la 1ª dosis; la 3ª dosis se requiere un mes después de la 1ª dosis. (A partir de los 4 años de edad, la 3ª dosis del Polio puede calificar como la última dosis del niño y se recomienda un intervalo de 6 meses entre las dos últimas dosis de Polio.)

Hep B: La 2ª dosis se requiere un mes después de la primera dosis; la 3ª dosis se requiere 2 meses después de la 2ª dosis; aunque, debe haber por lo menos 16 semanas (4 meses) entre la 1ª y 3ª dosis. Si Hep B #3 fue administrada antes de las 24 semanas de edad, se requiere una 4ª dosis.

Hib: Si el niño tiene menos de 1 año, las dosis se le dan separadas por 2 meses. Si el niño tiene por lo menos 15 meses de edad y menos de 5 años, se requiere una sola dosis para ponerse al día.

SPR*: Se requiere la 1ª dosis a los 12 meses de edad. Se requiere la 2ª dosis para entrar al kindergarten.

Varicela*: Se requiere la 1ª dosis a los 12 meses de edad. **Sólo se aceptará el recuerdo o memoria de los padres de cuándo el niño tuvo varicela si entró en un preescolar de Arizona antes de 09/01/2011. El resto de los niños deben tener comprobante de vacunación, o una exención válida debida a la inmunidad del laboratorio, razones médicas (incluyendo pruebas de laboratorio de inmunidad) o creencias religiosas.**

Hep A: Los niños de 1 a 5 años de edad que viven en el condado de Maricopa están obligados a obtener la 1ª dosis dentro de los 15 días de inscripción en guarderías, preescolar o Head Start. La 2ª dosis se requiere a los 6 meses después de la 1ª dosis.

- Los niños a los que les faltan las vacunas necesarias deben seguir el calendario de "ponerse al día" para continuar asistiendo a la guardería. Un aviso de 15 días se debe dar a los padres de niños que no están al día. Si no proporcionan comprobante de vacunas después de 15 días, el niño tiene que ser excluido de la guardería hasta que se compruebe que la vacuna le fue administrada.
 - **¿Qué comprobante de la inmunización es necesario?** Las copias de los registros de vacunas firmados o sellados por el proveedor de cuidado médico, y / o los registros del Sistema de Información de Inmunización del Estado de Arizona (ASIIS) deben mantenerse en los archivos del centro de cuidado infantil.
 - ***Nota importante:** SPR y Varicela se pueden administrar el mismo día. Si no se dan el mismo día, deben estar separadas por al menos 28 días.